

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Асбест, поселке Рефтинский, Белоярском районе и
рабочем поселке Верхнее Дуброво»
624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского,
дом 17
тел. (34365)1-48-13, E-mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77144867, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/660302001

Утверждаю

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области
в городе Асбест, поселке Рефтинский, Белоярском
районе и рабочем поселке Верхнее Дуброво»

И.Б.Хованов



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-04-03/738

Заключение составлено

26 июня 2012 года, 08 часов 30 минут

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест, поселке Рефтинский, Белоярском районе и рабочем поселке Верхнее Дуброво», 624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17

На основании предписания № 01-04-03/1683 от 09 июня 2012г.

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест, поселке Рефтинский, Белоярском районе и рабочем поселке Верхнее Дуброво

экспертами :

Поляшов Сергей Владимирович	заведующий отделом экспертиз условий труда Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест, поселке Рефтинский, Белоярском районе и рабочем поселке Верхнее Дуброво»	руководитель группы
-----------------------------	---	---------------------

проведена экспертиза

с 13.06.2012 по 26.06.2012

Зданий, сооружений, помещений, оборудования и иное имущество с целью осуществления образовательной деятельности по программе: профессиональное обучение и подготовка кадров на машиностроительном заводе ООО «Асбестовский ремонтно – машиностроительный завод»

вид экспертизы

в отношении:

Общества с ограниченной ответственностью «Асбестовский ремонтно – машиностроительных завод»

Свердловская область, город Асбест, улица Заводская, 14

на объекте(ах) :

учебный класс	Свердловская область, город Асбест, улица Заводская, 14
---------------	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

Общество с ограниченной ответственностью «Асбестовский ремонтно – машиностроительных завод»

Свердловская область, город Асбест, улица Заводская, 14

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили 29 мая 2012г.

Рассмотрев материалы

1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Асбестовский ремонтно – машиностроительных завод» о выдаче санитарно – эпидемиологического заключения для лицензирования образовательного вида деятельности

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

- Устав ООО «Асбестовский ремонтно – машиностроительный завод»
- Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации (копия)
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (копия)
- Свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе (копия)
- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (копия)
- Копия договора аренды объектов недвижимости №89-2011 от 01 июня 2011 года
- Акт приема – передачи объектов недвижимости в аренду (копия)
- Договор № 932 от 01 июня 2010 года на снабжение тепловой энергией с МУП «Горэнерго»
- Договор №728 от 01 июня 2010 года на холодное водоснабжение и водоотведение с ЗАО «Водоканал»
- План помещения учебного класса
- Протоколы лабораторных испытаний № 18/5-4 от 13.04.2012г., №05/7-138 от 24.05.2012г.

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Асбестовский Ремонтно-Машиностроительный завод"
2.	адрес	Свердловская область, г. Асбест, Заводская ул., 14
3.	дата регистрации	26.08.2008
4.	ИНН	6603021700
5.	ОКПО	88180731
6.	ОГРН	1086603000835
7.	организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
8.	вид собственности	Частная собственность
9.	наличие ППК	нет
10.	ОКВЭД	29.24.9
11.	группировка предпринимательства	крупный бизнес
12.	руководитель: ФИО, должность	Егоров Константин Евгеньевич ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	34365-44-700, факс44-698

2. Данные учета объектов

Данные по объекту							
1.	наименование	учебный класс					
2.	адрес	Свердловская область, г. Асбест, Заводская ул., 14					
3.	ОКВЭД						
4.	ОКОНХ						
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	нет					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Егоров Константин Евгеньевич ,директор					
9.	телефон, факс, e-mail	34365-44-612, факс44-698					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	все жители	1	0	32	0	0	0
	женщины	1	0	0	0	0	0
	дети до 14 лет	0	0	0	0	0	0
	подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0
	население трудоспос.возр.	32	0	32	0	0	0
	иностранцы граждане	0	0	0	0	0	0

Предмет проверки		
№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	2.1.1., 3.2.1.
2.	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений	6.3.
3.	СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования.	2.2.1.2., 2.2.3.3., 2.2.3.8., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.6., 2.4.1.1., 2.4.1.2., 2.4.1.3., 2.4.1.10., 2.4.1.11., 2.4.2.1., 2.4.2.2., 2.4.2.3., 2.4.3.2.
Описательная часть		

Санитарно-эпидемиологическое обследование здания, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества с целью лицензирования видов деятельности (профессиональное обучение и подготовка кадров),

ООО «Асбестовский ремонтно – машиностроительный завод» планирует осуществлять деятельность по

профессиональному обучению и подготовке кадров.

Для обучения, предполагается использовать помещение, расположенное на пятом этаже заводоуправления ООО «Асбестовский ремонтно – машиностроительный завод» по адресу: Свердловская область, город Асбест, улица Заводская, 14.

Эксплуатация помещений осуществляется на основании договора аренды объектов недвижимости №89-2011 от 01 июня 2011 года с ОАО «Ураласбест».

На момент проведения экспертизы, в данном помещении учебная деятельность не ведется. Предполагается для проведения учебного процесса привлекать следующий персонал:

Наименование профессии	Всего	Женщин
инженер – механик	4	1

Преподавательская деятельность работниками будет осуществляться по совместительству. Кабинеты преподавательского состава по основной работе находятся в том же здании заводоуправления.

Характеристика помещений, предназначенных для размещения рассматриваемого объекта и осуществления заявленных видов деятельности:

В учебном классе будут проводиться только теоретические занятия для работников ООО «Асбестовский ремонтно – машиностроительный завод». Практические занятия проводятся непосредственно на рабочих местах в цехах завода ООО «Асбестовский ремонтно – машиностроительный завод».

Для проведения теоретических занятий предполагается использовать помещение площадью 110,288 кв.м.:

При такой площади максимально возможное количество обучаемых в классе – 44 чел (норма – 2,5 кв. м. на одного обучаемого – п. 2.2.1.2 СанПиН 2.4.3.1186-03).

Гардеробные, душевые и прочие санитарно – бытовые помещения находятся в административно – бытовом корпусе.

Здание обеспечено электричеством, централизованным водопроводом, централизованной канализацией, централизованным отоплением.

Санитарно-защитная зона: не требуется.

Электроснабжение – по договору с МУП «Горэнерго».

Утилизация отходов – по договору аренды.

Отделка помещений кабинетов

соответствует предъявляемым гигиеническим требованиям, выполнена из водостойких материалов: санитарно – техническое состояние помещений удовлетворительное. Внутренние поверхности стен, потолков, пола гладкие, допускают возможность проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств.

Оборудование и мебель:

В учебном классе для проведения теоретических занятий, столы обучающихся расположены в 3 ряда перпендикулярно световым проемам. Световой поток от оконных проемов на поверхности столов падает слева и сзади. Рабочее место преподавателя оборудовано столом и стулом.

Учебный класс оснащен плакатами, стендами и прочими наглядными пособиями.

Уровни физических факторов в учебном классе (протоколы лабораторных испытаний № 18/5-4 от 13.04.2012г., №05/7-138 от 24.05.2012г.), проведенных лабораторией санитарно – промышленного и экологического контроля Центральной лаборатории по контролю производства ОАО «Ураласбест», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511236 от 23 декабря 2008 года действителен до 23 декабря 2013 года):

Показатель	Фактический уровень	Допустимый уровень
температура воздуха, градус Цельсия	20,0 – 20,4	21-28
освещенность столов, Лк	404	не менее 150
Коэффициент естественной освещенности, %	2,0	не менее 1,5

Организация хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения на рассматриваемом объекте. Хозяйственно-питьевое водоснабжение – централизованное, сети существующие, без реконструкции. Источник водоснабжения – городской водопровод (по договору №718 от 01 марта 2010 года с ЗАО «Водоканал».

Организация водоотведения, очистки и обеззараживания хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод: имеется внутренняя канализация. Отведение сточных вод производится централизованно в городскую канализацию по договору №718 от 01 марта 2010 года с ЗАО «Водоканал».

Освещение помещений:

Освещение естественное левостороннее. Для экранирования используются тканевые однотонные шторы.

Освещение искусственное: представлено люминесцентными лампами.

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования (протокол № 18/5-4 от 13.04.2012г.), проведенных лабораторией санитарно – промышленного и экологического контроля Центральной лаборатории по контролю производства ОАО «Ураласбест», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511236 от 23 декабря 2008 года действителен до 23 декабря 2013 года)

Организация теплоснабжения: централизованное, сети существующие, без реконструкции. Приборы отопления представлены радиаторами, исправны. В качестве теплоносителя используется вода. Отпуск тепловой энергии осуществляется по договору № 932 от 01 июня 2010 года на снабжение тепловой энергией с МУП «Горэнерго».

Вентиляция: Вытяжная вентиляция естественная, каналы существующие, без реконструкции. В оконных проемах имеются фрамуги.

Организация санитарно - бытового обслуживания: имеется туалет, раздевалка, умывальник, душевая.

Нарушения требований НД не установлено

3. Выводы:

Здания, сооружения, оборудование и иное имущество для осуществления образовательной деятельности по программе: профессиональное обучение и подготовка кадров на машиностроительном заводе в здании заводоуправления по адресу: Свердловская область, город Асбест, улица Заводская, 14

перечень поступивших материалов, работ, услуг: ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования.

Экспертное заключение составлено:

заведующий отделом, врач отдела экспертиз условий труда

Поляшов Сергей Владимирович

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются

1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Асбестовский ремонтно – машиностроительных завод» о выдаче санитарно – эпидемиологического заключения для лицензирования образовательного вида деятельности
2. Устав ООО «Асбестовский ремонтно – машиностроительный завод»
3. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации (копия)
4. Свидетельство о внесении записи с Единый государственный реестр юридических лиц (копия)
5. Свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе (копия)
6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (копия)
7. Копия договора аренды объектов недвижимости №89-2011 от 01 июня 2011 года
8. Акт приема – передачи объектов недвижимости в аренду (копия)
9. Договор № 932 от 01 июня 2010 года на снабжение тепловой энергией с МУП «Горэнерго»
10. Договор №728 от 01 июня 2010 года на холодное водоснабжение и водоотведение с ЗАО «Водоканал»
11. План помещения учебного класса
12. Протоколы лабораторных испытаний № 18/5-4 от 13.04.2012г., №05/7-138 от 24.05.2012г.

Экспертное заключение получил

26 июня 2012г.
Иван Александрович Меркулов и Александр Александрович Меркулов
руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя